Срок действия паспорта до 25.02.2025 года

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад №51»

О.Н.Пономарева
(подпись) (инициалы, фамилия)

"25" 02 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по Саратовской области

О.Ф. Боломожнов
(подпись) (инициалы, фамилия)

"25" 02 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УпрайлешЙ* Росгва;одии по Саратовской области^^^^
T YM I»1 -л 1 пилнции
генерал майор

Г.И. Макаров
(подпись) (инициалы, фамилия)

"14" 02 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного Управления МЧС России по Саратовской области, полковник внутренней службы

А.В. Татаркин
(подпись) (инициалы, фамилия)

"19" 02 2020 г.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 21 (Двадцать один) листов

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального ~~бюджетного~~' дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 5 1 » Энгельсского муниципального района

Саратовской области
(наименование объекта (территории)

г. Энгельс
(наименование населенного пункта)

2020 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области, 413100 Саратовская область, г.Энгельс, ул.Коммунистическая,41. Тел./факс 8(8453)55-44-93, 8(8453)54-44-96 email: komobraz@engels-edu.ru; http//www.engels-edu.ru
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

Российская Федерация, 413119 Саратовская область,Энгельсский район, р.п.Приволжский 5 квартал 8(8453)55-06-02. detsad.51@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)80.10.1
(основной вид деятельности органа (организации)

Объекту присвоена 3 категория опасности
(категория опасности объекта (территории)
Общая площадь здания 1 992,8 м^2, площадь земельного участка 9 900 м^2, протяженность периметра 382,12 м
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 64-АГ № 860732 от 19.04.2013года;
Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество 64 АД № 793989 от 17.08.2015г.
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Пономарева Ольга Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 51» 8-906 319 2730; 8(8453) 55-06-02; почта: detsad.51@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Косенко Раиса Ивановна, председатель комитета по образованию администрации ЭМР, 8 (8453)54-44-93, 8-987 800 0381, адрес электронной почты:komobraz@engels-edu.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)продолжительность работы 12 часов: с 7:00 до 19:00
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)
2. Общее количество работников 51 человек.
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 250 человек.
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.
5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) отсутствуют.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	Актовый зал	60	63	совершение взрыва, поджога, захвата заложников или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, и нарушение целостности организации	количество пострадавших составляет не более 60 человек, материальный ущерб составляет 350 588,7р.
	Спортивный зал	60	98,8	совершение взрыва, поджога, захвата заложников или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, и нарушение целостности организации	количество пострадавших составляет не более 60 человек, размер материального ущерба составляет 549 812,12 р .
	Пищеблок	4	52,9	совершение взрыва, поджога, захвата заложников или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, и нарушение целостности организации	количество пострадавших составляет 4 человека,размер материального ущерба составляет 294 383,21 р.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) центральный вход, запасные выходы.
3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: обычные средства поражения (ОСП), использующие энергию взрывчатых веществ и зажигательных смесей (осколочные, зажигательные, объемно-детонирующего действия)

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:
совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных на объекте (территории) помещений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные преступления и правонарушения

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) людские потери до 260 человек, нарушения инфраструктуры и целостности объекта – площадь возможной зоны разрушения (заражения) 9 900 м^2 и экономический ущерб в размере 11089750,59 рублей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на

объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	До 260 человек	вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, разрушение здания (строения)	11089750,59рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)
МУМВД России «Энгельсское» ул. Телеграфная д.1 тел. 8(8453)568182
Отдел полиции № 4 в составе межмуниципального управления МВД Российской Федерации «Энгельское» по Саратовской области : г. Энгельс – 19, 6 квартал, дом 3, телефон дежурной части – 8(8453)55-06-24
МОВО по г. Энгельсу – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области»,телефон дежурной части 8(8453)74-93-55
МОВО по г. Энгельсу - г. Энгельс ул. Менделеева 13 тел. 8(8453)74-93-55.
МКУ Отдел УФСБ по городу Энгельсу,тел.8(8453)56-85-47
ООО Частное охранное предприятие «СМЕРЧ»- 8(8452) 57-39-69, лицензия № 00316 ЧО №01457 выдана ГУ МВД РФ по Саратовской области
ООО «Форт» лицензия № Л-0148 : зарегестрирована 20 июня 2012г ГУВД Саратовской области – 8 (8452)44-61-20
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:табельное оружие, автотранспорт, специальные средства.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа. СОУЭ состоит из многократного звукового сигнала и светового оповещения, оповещателей звуковых с широким диапазоном температур АС-10-2 шт., оповещателя комбинированного свето- «Маяк 12 КП» -1шт., пожарных световых «Выход» — 18 шт., ручных извещателей -7шт.

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи
телефон ;

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)отсутствует;

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей отсутствует;

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
7 уличных ламп освещения на здании МБДОУ, ЭКОЛЮМ натриевая зеркальная лампа ДНаЗ 150-ПН.Освещение по периметру территории недостаточное.
е) наличие системы видеонаблюдения отсутствует.

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) в здании имеется 2 контрольно-пропускных пункта (центральный вход) Оборудован металлической дверью,с цилиндровым замком, а так же домофоном с вызывной панелью на магнитном замке;
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) с 1 этажа здания имеется 8 эвакуационных выходов.Со второго этажа 3 выхода через лестничные клетки, 4 выхода по наружным лестницам. Выход с территории осуществляется через 1 контрольно – пропускной пункт (центральный вход) и выезд через центральные ворота.
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствиует;
г) физическая охрана объекта (территории) охрана осуществляется ООО ЧОО «Смерч» 1 человек по будням в дневное времяс 7:00-19:00. Договор №639к от 09.01.2019г. Охрана с помощью КТС ООО ЧОО «Форт» договор №24к от 09.01.2019г. В ночное время суток охрана осуществляется сторожами(сотрудниками МБДОУ в кол-ве 3

человек,посменно)

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией состоящей из: прибор охранно-пожарной сигнализации «Гранит-16» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 ИП 103-5, ИП-5-м1 -134шт., извещатель пожарный ручной – 7шт., извещатель звуковой «Иволга–М» - 6шт.,истоник вторичного электропитания резервированный Парус-4 -1шт.Табло «Выход» - 18 шт. Техническое обслуживание АПС по договору №37к ТД «Приоретет» от 27.12.2018г., последнее ТО проведено 01.10.2019г.
Здание оснащено объектовой станцией радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» о срабатывании или неисправности установки автоматической пожарной сигнализации, в «подразделение пожарной охраны (01)» Техническое обслуживание АПС по договору №1901к «Федерация Пожарно-Прикладного Спорта России» от 09.01.2019г., последнее ТО проведено 17.09.2019г.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует;

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует;

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа. СОУЭ состоит из многократного звукового сигнала и светового оповещения, оповещателей звуковых «Иволга-М» - 6 шт., оповещателя комбинированного свето- «Маяк 12 КП» -1шт., пожарных световых «Выход» — 18 шт., ручных извещателей -7шт.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) всего 14 шт: ОП-5- 12 шт.,ОУ-2 шт.

VIII. Выводы и рекомендации

2) *Охрана объекта (территории) неудовлетворительная, не имеет способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий.*

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

3) Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

1.Установить камеры видеонаблюдения внутри и по периметру объекта с высоким разрешением и возможностью хранения информации не менее 30 суток.

2. Оборудовать МБДОУ ручным металлоискателем.

3. На центральную калитку установить СКУД с видеодомофоном.

4. Предусмотреть в здании аварийное освещение на путях эвакуации.

5.Добавить уличное освещение.

6.Оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;

7.Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

8.Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил противопожарного режима РФ.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствует

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)
Отсутствуют _____.
(другие сведения)

Приложение: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)
_____ О.Н.Пономарева
(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)